







Инструкция по сборке

VENERDI

Стол обеденный "Атланта-2" (1000(1350)x1000x760)



Наименование деталей

1. Крышка стола лев. ДР	1000x500	1 шт.	5. Царга поперечная лев.	564x100	1 шт.
2. Крышка стола прав. ДР	1000x500	1 шт.	6. Царга поперечная прав.	564x100	1 шт.
3. Крышка стола (вставка) верх.	500x350	1 шт.	7. Царга продольная	564x100	2 шт.
4. Крышка стола (вставка) нижн.	500x350	1 шт.			

Необходимый инструмент













Установите на шуруповерте минимальные обороты!

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

E-mail
info@venerdi-mebel.ru

Соц. сети
venerdi_mebel

Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж	
Винт М8х40	8 шт.	Демпфер Д5	4 шт.	Замок фикс. столешницы L=35	4 компл.	Ключ- шестигран- ник 5 мм	1 шт.	Колесо	4 шт.	СК Клипса 001	2 шт.	Механизм 35/560 R SB	1 компл.	
	з		и		к		л		м		н		о	
Петля для вставки 20-26	2 шт.	Держатель вставки столешницы	1 шт.	Ск Нг 019 (В составе Заглушка Д20 сфер Загл Д38 черн)	Нога	4 шт.	Ось поворо- та вставки столешницы	1 шт.	Скрепка стола Н55	4 шт.	Шкант металл для столов	4 шт.	Шуруп 3х16 желт	16 шт.
	п		р		с									
Шуруп 4х16	60 шт.	Шуруп 3,5х20	12 шт.	Шуруп 4х25 потай	2 шт.									

Распаковка и сборка на мягкой поверхности














Рис. 1



При установке петель «з» наживить шурупы «р» и выровнять детали относительно друг друга. Затем шурупы затянуть.

Рис. 2








Рис. 9

Детали №3,4 сложить и вставить между осью (л) и держателем (и), расположив клипсами (е) вверх, как на данном рисунке.




Рис. 10

Клипсы (е) на вставке одеть на ось (л) так, чтобы клипсы (е) были по бокам от центрирующих пластин на оси (л) и защелкнуть.




Рис. 11