



Сборочный чертеж

Арт.251(252).25 Полка навесная
(600x180x1300)



№	Наименование деталей Модуль 251.25	Наименование деталей Модуль 252.25	Размеры деталей	Кол-во деталей
1.	Панель ДР	Панель	1300x600	1 шт.
2.	Полка	Полка	600x145	2 шт.
3.	Планка МДФ	Планка МДФ	600x60	2 шт.

... Необходимый инструмент ...



Установите на шуруповерте минимальные обороты.

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50 шестигр.	8 шт.	Навес круглый 35 мм	2 шт.	Шуруп 4,2x13	4 шт.	Дюбель 30 мм	4 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Крюк 5,8x50x12	2 шт.	Дюбель распорный 10x50	2 шт.
	з		и		к		л						
Загл. самокл. Д14	13 шт.	Ключ- шестигран- ник	1 шт.	Загл. к ев. винту	4 шт.	Заглушка эксцентрика	4 шт.						

Телефон горячей линии
8-800-600-20-83

Распаковка и сборка
на мягком элементе





Рис. 1






Рис. 2









Рис. 3



2 шт.

Рис. 4



Предусмотрен вариант установки на панель (1) одной или двух полок (2).
Панель (1) можно использовать как декоративную панель без полок (рис.2).

Внимание !

При установке полок (2), необходимо досверлить отверстия $\varnothing 8$, и прикрутить полки на еврвинты (а)









Рис. 5



Полку навесную 251(252).25 можно прикрепить к шкафам 251(252).06, 251(252).16 с помощью евровинтов (а). Для этого при сборке модулей 251(252).06, 251(252).16 нужно досверлить отверстия Ø8мм (см. инструкцию к модулям).



Для установки полки навесной на любой нестандартной для серии 251(252) высоте использовать навес круглый 35мм (б). (см. рис.2 и рис.7).



Внимание!

Крепеж из комплекта предназначен для крепления в бетон и полнотелый кирпич, для других материалов стен крепеж приобретается отдельно.






Рис.7



Внимание!

Регулировка навеса производится на снятой панели, путём поворота винта по или против часовой стрелки.






Рис. 8